



# Rasenmäher





### Combi 748 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 46 cm Radantrieb: 1. Gang Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja

# /TIGA

649,-€

### Combi 748 SE

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke Elektrostart: ja Schnittbreite: 46 cm Radantrieb: 1. Gang Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja



689,- € Combi 748 V

Motor: Honda GCV 145
OHV Autochoke
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 46 cm
Radantrieb: variabel
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60 L
Mulchfunktion: ja



789,- €

Motor: Honda GCV 145 Autochoke Elektrostart: ja

Schnittbreite: 48 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Gehäuse: verzinktes Stahlbl Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja



# Rasenmäher











/TIGA

### Multiclip 750 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke

Elektrostart: nein Schnittbreite:48 cm Radantrieb: I. Gang

Mulchfunktion: ja

Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L

998,-€

629,- €

### Twinclip 950 V

Motor: Stiga ST 200 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 48 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja



### Twinclip 955 VE

Motor: GCVxe 170 OHV Autochoke

Elektrostart: ja Schnittbreite: 53 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja



### Twinclip 955 B

Motor: Honda GXV 160 OHV Elektrostart: nein Schnittbreite: 53 cm Radantrieb: 1. Gang Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja



# Rasenmäher

# **WEIBANG**

469,-€

**WB 456 HC** 

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 45 cm Radantrieb: nein Gehäuse: Stahl Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: optional



759,- € WB 456 SC VE 3-I



579,-€

**WB 456 SC** 

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 45 cm Radantrieb: 1. Gang Gehäuse: Stahl Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: optional

WB 456 SC V 3-1

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 45 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahl Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: ja

689,-€

799,-€)

**WB 506 SC V 3-1** 

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 50 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahl Fangkorb: 65 L Mulchfunktion: ja

Weibang ist eine Qualitätsmarke von RMV

Garten- und Kommunaltechnik seit 1974.







899,- €





Motor: Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe Elektrostart: nein Schnittbreite: 53 cm Radantrieb: konstant 3.52 km/h Gehäuse: Stahl Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: optional



## **WEIBANG**



Alle Antriebsrasenmäher sind mit Aluminiumgetriebe ausgestattet.



899,- €

# Rasenmäher



439,- €

### Akku

### Combi 340 E Kit

Nennspannung: 48 V
Akku: I x 4 Ah enthalten
Schnittbreite: 38 cm
Max. Arbeitsfläche: 350 m²
Radantrieb: nein
Gehäuse: Kunststoff
Fangkorb: 40 L
Mulchfunktion: ja



### Combi 748 SQ AE - Kit I

Nennspannung: 48 V Akku: 1 x 5 Ah enthalten Ladegerät: 1 x EC 415 S enthalten Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: 350 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L

799,-€

Mulchfunktion: ja

# Nennspannung: 48 V Akku: 2 x 5 Ah enthalten Ladegerät: 1 x EC 415 S enthalten Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: 650 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja

Combi 748 SQ AE - Kit 2

999,-€

.499,- €

### Twinclip 950 SQ AE

Nennspannung: 48 V Akku: 2 x 7.5 Ah enthalten Ladegerät: 1 x EC 415 S enthalten Schnittbreite: 48 cm Max. Arbeitsfläche: 1100 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

/TIGA

999,-€

### **Multiclip 50 SX DAE**

Nennspannung: 48 V Akku: I x 5 Ah enthalten Ladegerät: I x EC 415 S enthalten Schnittbreite: 48 cm Max. Arbeitsfläche: 500 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: nein Mulchfunktion: ja



# 48 V Akkus



E 420 Kapazität: 2 Ah Ladezeit: 90 Min. 139.- €

E 440 Kapazität: 4 Ah Ladezeit: 3 Std. 194.- €





E 450 Kapazität: 5 Ah Ladezeit: 3 Std. 40 Min. 229.- €

Ladezeit: 5 Std. 30 Min.













# Ladegeräte



**EC 415 S Standard** Ladestrom: 1.5 Ah

64.- €

### **EC 415 D** Doppel Ladestrom: 1,5 Ah 104,-€



**EC 430 F** Schnell Ladestrom: 1,5 Ah

99,- €

# Rasenmäher

749,99 €



Nennspannung: 60 V Akku: I x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: I 200 m² Radantrieb: ohne

Gehäuse: Kunststoff Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: ja

# Akku

799,99 €

### **KG757E - Kit**

Nennspannung: 60 V Akku: I x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: 800 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: Kunststoff Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: ja







# **Kress**

### KG760E.I - Kit 2

Nennspannung: 60 V Akku: 2 x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 53 cm Max. Arbeitsfläche: 2000 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

1.099,-€

Gehäuse: Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

899,99 €

1.199,99 €



Nennspannung: 60 V Akku: 2 x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 53 cm Max. Arbeitsfläche: 1000 m² Radantrieb: variabel Klinge: Doppelklinge Gehäuse: Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

# 60 V Akku



### **KA3002**

Kapazität: 4 Ah Ladezeit: 5 Std. 30 Min. 249,- €

# Ladegeräte



**KA 3714** Ladestrom: 5 Ah 129,99 €



**KA 3706** Dual-Schnellladegerät Ladestrom: 8 Ah 169,- €

# **Frontmäher**



Frontmäher Villa 15 HST Combi 85

Motor: Stiga ST 450 Schnittbreite: 85 cm Schnitthöheneinstellu

Schnitthöheneinstellung: manuell Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Lenkung: Hinterradlenkung

3.849,- €

Leistungsstarke Frontmäher für große Rasenflächen

4.158,-€

### Frontmäher Park 300 Combi 85 MQ

Motor: Stiga ST 450 Schnittbreite: 85 cm Schnitthöheneinstellung: manuell Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Lenkung: mechanisch



### Frontmäher Park 500 Combi 95 Q Plus

Motor: Stiga ST 450 Schnittbreite: 95 cm

Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Knicklenkung 50/50: ja Lenkung: hydraulisch

5.608,-€



### Frontmäher Park 500 W Combi 100 Q Plus

6.598,-€



Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder

Schnittbreite: 100 cm

Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Knicklenkung 50/50: ja Lenkung: hydraulisch



### Frontmäher Park 500 WX Combi 100 Q Plus

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder Schnittbreite: 100 cm Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 4WD Knicklenkung 50/50: ja Lenkung: hydraulisch

7.898,- €

# Frontmäher Park 620 PW Combi 100 A flus

Motor Etiga ST 600 Twin, 2-Zylinder Schnictreite: 100 cm Schnitthöheneinstellungselektrisch Fahrantrieb: Hydrost t 2WD

Knicklenk (n.) 5 1/50 ja Lenk in : Ned aulisch

7.998,- €

SONDERPREIS

### Frontmäher Park Pro 900 WX Combi Pro 125 Q Plus

Motor: Honda GXV 630 Schnittbreite: 125 cm

Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 4WD

Knicklenkung 50/50: ja Lenkung: Hydrokolben

18.828,-€



# Rasentraktoren







Motor: Stiga ST 350 Schnittbreite: 98 cm

Fahrantrieb: Schaltgetriebe 5V/IR

Vorderachse: Stahl Fangkorb: nein Mulchfunktion: ja



2.999,- €

### Estate 384 M

Motor: Stiga ST 350 Schnittbreite: 84 cm

Fahrantrieb: Schaltgetriebe 5V/IR

Vorderachse: Stahl Fangkorb: 200 L Mulchfunktion: optional



4.399,- €

### Estate 598 W

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder

Schnittbreite: 98 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 240 L



/TIGA

3.199,-€

### Estate 384

Motor: Stiga ST 450 Schnittbreite: 84 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Stahl Fangkorb: 240 L Mulchfunktion: optional



5.099,-€

### Estate 7102 W

Motor: Stiga ST 650 Twin, 2-Zylinder Schnittbreite: 102 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 300 L Mulchfunktion: optional



# Rasentraktoren



### Rasentraktor HT 92-16H

Motor: Loncin LC IP92F, I-Zylinder

Schnittbreite: 92 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Gusseisen

Fangkorb: 300 L

Mulchfunktion: optional

3.999,-€





### Rasentraktor HT 92-16

Motor: B&S Intek 7220 EXI, 2-Zylinder Schnittbreite: 92 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 300 L Mulchfunktion: optional

4.699,-€

# Rasentraktor HT 110-24D Hochgrasmäher

Motor: B&S 8240 Professional 24 HP, 2-Zylinder

Schnittbreite: 110 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen

Fangkorb: nein

5.999,-€





Synchronisiertes 102 cm Mähwerk

### Rasentraktor EF 106/24 KH "Exclusive Line"

Motor: Emak K 2400 AVD V-Twin, 2-Zylinder

Schnittbreite: 102 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 320 L

Mulchfunktion: optional

4.799,-€



"Exclusive Line"

Motor: B&S Prof. Serie V-Twin, 2-Zylinder

Schnittbreite: 102 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen

Fangkorb: 320 L Mulchfunktion: ja

5.299,-€

EFCO Rasentraktoren sind ideal für große Gärten, Parks und öffentliche Grünanlagen. Robust und handlich, sehr wendig dank geringem Lenkradius, für einfaches Arbeiten um Büsche und Beete.

# Rasentraktoren



### Rasentraktor R 7-65.8 HD

Motor: B&S 950 PXI, I-Zylinder Schnittbreite: 62 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl Fangkorb: 130 L Mulchfunktion: nein

1.999,-€



### Rasentraktor T 15-93.3 HD-A

Motor: AL-KO Pro 450, I-Zylinder

Schnittbreite: 93 cm

Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl Fangkorb: 250 L Mulchfunktion: optional

3.249,-€

### Rasentraktor T 16-103.7 HD-V2

Motor: B&S Intek 7160, 2-Zylinder

Schnittbreite: 102 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl Fangkorb: 300 L

Mulchfunktion: optional

3.999,-€





### Rasentraktor T 16-105.6 HD-V2

Motor: B&S Intek 7160, 2-Zylinder

Schnittbreite: 105 cm

Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl Fangkorb: 310 L Mulchfunktion: ja

4.999,-€

### Rasentraktor T 22-105.1 HDD-A V2

Motor: AL-KO Pro 700, 2-Zylinder

Schnittbreite: 105 cm

Fahrantrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl Fangkorb: 310 L Mulchfunktion: ja

5.199,-€



### Rasentraktor T 20-105.2 HD-V2 SD

Motor: B&S Intek 7200, 2-Zylinder Schnittbreite: 105 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 310 L Mulchfunktion: ja

5.599,-€

# Mähroboter



# **UNSERE MARKEN**







mit Begrenzungskabel



ohne Begrenzungskabel RTK<sup>n</sup>



Mit unserer großen Markenauswahl finden Sie immer den passenden Mähroboter.

Wir beraten Sie gern!

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.



799,90 €

### Robolinho 520 W

Arbeitsfläche: bis 500 m² Schnittbreite: 20 cm Klingen: 4 feste Klingen Mähzeit: 50 Min. Ladezeit: 50 Min. WLAN: ja



Arbeitsfläche: bis 800 m² Schnittbreite: 22 cm Klingen: 4 feste Klingen Mähzeit: 60 Min. Ladezeit: 50 Min. WLAN: ja

1.199,90€

### Robolinho 1423 W

Arbeitsfläche: bis 1400 m²
Schnittbreite: 23 cm
Klingen: 4 feste Klingen
Mähzeit: 140 Min.
Ladezeit: 90 Min.
WLAN: ja

### Robolinho 2323 W

Arbeitsfläche: bis 2300 m² Schnittbreite: 23 cm Klingen: 4 feste Klingen Mähzeit: 240 Min. Ladezeit: 170 Min. WLAN: ia

1.999,90€





Messer mit feststehenden Klingen.



# Mähroboter



# TECH line

4.451,-€



Arbeitsfläche: bis 1800 m² Schnittbreite: 25 cm Mähzeit: 150 Min. Ladezeit: 60 Min.

GPS: ja



### Next Tech LX 4

Arbeitsfläche: bis 3200 m² Schnittbreite: 25 cm Mähzeit: 225 Min. Ladezeit: 90 Min.

GPS: ia



### Wiper AMICO Signalanhänger für Haustiere

Angebracht am Halsband Ihres Haustieres meldet er Ihrem Rasenroboter die Annäherung und der Roboter wählt eine alternative Route bzw. stoppt das Messer.

Garage Wiper I-Serie



2.349,-€

### Garage Wiper K-Serie



217,- €\*

81,-€

364,-€

\* Preis ohne Mähroboter

# Mähroboter



### mit Begrenzungskabel

Arbeitsfläche: bis 600 m² Schnittbreite: 16 cm

**KRIOIE** 

Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja

1.189,-€

1.559,-€

### KRI20E

Arbeitsfläche: bis 1000 m² Schnittbreite: 22 cm Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja

1.799,-€

### KR121E

Arbeitsfläche: bis 1000 m² Schnittbreite: 22 cm Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja OAS: ja



# Mähroboter







Arbeitsfläche: bis 2000 m² Schnittbreite: 20 cm Messer: mittig

RTK: ja

2.899,-€



3.199,-€

### KR172E.A

Arbeitsfläche: bis 2000 m² Schnittbreite: 20 cm Messer: mittig RTK: ja OAS: ja

# Total Marie Control of the Control o

### **KR173E**

Arbeitsfläche: bis 3000 m² Schnittbreite: 20 cm Messer: mittig RTK: ja OAS: ja

3.899,-€





OAS: ja

# Verlegeplan für Mähroboter





### **RALF MEYN GMBH & CO. KG**

Apenser Straße 2 21644 Revenahe

Telefon: 04164 - 2596

Fax: 04164 - 5052

E-Mail: info@meyn-landtechnik.de