

2026



RASENMÄHER PROGRAMM

Mähroboter - Rasenmäher - Aufsitzmäher



www.meyn-landtechnik.de

RASENMÄHER

WEIBANG



WB 456 HC

Motor: Loncin 166cc
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 45cm
Radantrieb: nein
Gehäuse: Stahl
Fangkorb: 55L
Mulchfunktion: optional

479,- €



WB 456 SC

Motor: Loncin 166cc
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 45cm
Radantrieb: 1. Gang
Gehäuse: Stahl
Fangkorb: 55L
Mulchfunktion: optional

599,- €



WB 456 SC V 3-1

Motor: Loncin 166cc
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 45cm
Radantrieb: variabel
Gehäuse: Stahl
Fangkorb: 55L
Mulchfunktion: ja

699,- €

RASENMÄHER

WEIBANG



WB 456 SC VE 3-1

Motor: Loncin 166cc E-Start

Elektrostart: ja

Schnittbreite: 45cm

Radantrieb: variabel

Gehäuse: Stahl

Fangkorb: 55L

Mulchfunktion: ja

779,- €

GARTEN - UND KOMMUNALTECHNIK

WEIBANG



...alles im grünen Bereich



WB 506 SC V 3-1

Motor: Loncin 166cc

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 50cm

Radantrieb: variabel

Gehäuse: Stahl

Fangkorb: 65L

Mulchfunktion: ja

799,- €

RASENMÄHER

WEIBANG



WB 506 SC VE 3-1

Motor: Loncin 166cc E-Start
Elektrostart: ja
Schnittbreite: 50cm
Radantrieb: variabel
Gehäuse: Stahl
Fangkorb: 65L
Mulchfunktion: ja

899,- €



WB 507 SC V

Motor: Weibang Pro OHV 196cc
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 50cm
Radantrieb: 3-Gang Schaltgetriebe,
Kardanwelle
Gehäuse: Stahl
Fangkorb: 60L
Mulchfunktion: ja

919,- €



WB 537 SC V

Motor: Weibang Pro OHV 196cc
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 53cm
Radantrieb: 3-Gang Schaltgetriebe,
Kardanwelle
Gehäuse: Stahl
Fangkorb: 70L
Mulchfunktion: nein

1.029,- €

RASENMÄHER

WEIBANG



WB 536 SK GL

Motor: Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 53cm

Radantrieb: konstant 3,52 km/h

Gehäuse: Stahl

Fangkorb: 70L

Mulchfunktion: optional

1.179,- €



WB 384 RB AL

Motor: B&S 750 OHV Serie

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 38cm

Radantrieb: nein


Gehäuse: Stahl

Fangkorb: 40L

Vertikutiersystem: Pendelmesser

919,- €

Alle Antriebsrasenmäher sind mit Aluminiumgetriebe ausgestattet.



RASENMÄHER

AKKU AK-SYSTEM

STIHL®



RMA 235 - 36V

Gewicht: 13kg

Schnittbreite: 33cm

Messer: strömungsoptimiert

Schnitthöhenverstellung: zentral

Holm: 2-fach höhenverstellbar, klappbar

Fangkorb: 30L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät **199,- €**

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101 **339,- €**



RMA 239C - 36V

Gewicht: 13kg

Schnittbreite: 37cm

Messer: strömungsoptimiert

Schnitthöhenverstellung: zentral

Holm: 2-fach höhenverstellbar, klappbar

Fangkorb: 30L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 239 ohne Akku und Ladegerät **309,- €**

Set RMA 239 mit AK 20 und AL 101 **449,- €**

RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät **359,- €**

Set RMA 239 C mit AK 20 und AL 101 **499,- €**



RMA 243 - 36V

Gewicht: 26kg

Schnittbreite: 41cm

Messer: Multi-Messer

Schnitthöhenverstellung: zentral

Lenker: 2-fach höhenverstellbar, klappbar

Fangkorb: 52L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 243 ohne Akku und Ladegerät **469,- €**

RASENMÄHER

AKKU AK-SYSTEM

STIHL[®]



RMA 248 T - 36V

Gewicht: 29kg

Schnittbreite: 46cm

Messer: Multi-Messer

Antrieb: 1-Gang-Radantrieb

Schnitthöhenverstellung: zentral

Lenker: 2-fach höhenverstellbar, klappbar

Fangkorb: 52L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 248 T ohne Akku und Ladegerät **589,- €**



RMA 253 T - 36V

Gewicht: 31kg

Schnittbreite: 51cm

Messer: Multi-Messer

Antrieb: 1-Gang-Radantrieb

Schnitthöhenverstellung: zentral

Lenker: 2-fach höhenverstellbar, klappbar

Fangkorb: 55L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 253 T ohne Akku und Ladegerät **659,- €**

STANDARD-LADEGERÄT

STIHL[®]



AL 101

230 V

Kompatibel mit dem STIHL AK und AP Akkus.

Über-Nacht-Laden mit mehreren Ladegeräten

AL 101 an einer elektrischen Sicherung möglich.

Mit Betriebszustandsanzeige (LED).

49,- €

RASENMÄHER

AKKU SCHNELL-LADEGERÄTE

STIHL®



AL 301

230 V

Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und ARL Akkus.

Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

AL 501

In der STIHL connected App können Sie in Kombination mit unserem Ladegerät AL 501 wählen, ob Sie unsere Akkus AP 200 S oder AP 300 S normal, schnell, oder schonend laden möchten.

199,- €

139,- €

AK AKKUS



Kompatibel mit den STIHL AK System.

Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladestandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

AK 10 Akku-Energie 72Wh Gewicht 0,8kg

AK 20 Akku-Energie 144Wh Gewicht 1,2kg

AK 30S Akku-Energie 180Wh Gewicht 1,3kg

99,- €

139,- €

179,- €

AP AKKUS

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus.

Mit Power Boost Funktion für automatische Leistungsanpassung und maximale Lebensdauer bei AP 200 S und AP 300 S. Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth Schnittstelle bei AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S. Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten. Geringes Gewicht. Einsatz bei Regen möglich.

NEU AP 20 Akku-Energie 187Wh Gewicht 1,3kg

NEU AP 30 Akku-Energie 281Wh Gewicht 1,8kg

AP 200 S Akku-Energie 187Wh Gewicht 1,3kg

AP 300 S Akku-Energie 187Wh Gewicht 1,8kg

AP 500 S Akku-Energie 337Wh Gewicht 2,0kg

199,- €

309,- €

259,- €

409,- €

499,- €



RASENMÄHER

AKKU AP-SYSTEM

STIHL®

RMA 443 PV - 36V

Gewicht: 27kg

Schnittbreite: 41cm

Messer: Multi-Messer

Antrieb: elektr. Vario-Radantrieb

Schnitthöhenverstellung: zentral

Akkuschacht: 2

Fangkorb: 52L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät

789,- €

Set RMA 443 PV mit AP 200 S und AL 301

1.109,- €

RMA 448 PV - 36V

Gewicht: 28kg

Schnittbreite: 46cm

Messer: Multi-Messer

Antrieb: elektr. Vario-Radantrieb

Schnitthöhenverstellung: zentral

Akkuschacht: 2

Fangkorb: 52L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät

869,- €

Set RMA 448 PV mit AP 300 S und AL 301

1.179,- €

RMA 453 PV - 36V

Gewicht: 29kg

Schnittbreite: 51cm

Messer: Multi-Messer

Antrieb: elektr. Vario-Radantrieb

Schnitthöhenverstellung: zentral

Akkuschacht: 2

Fangkorb: 55L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 453 PV ohne Akku und Ladegerät

949,- €

Set RMA 453 PV mit AP 300 S und AL 301

1.259,- €

RASENMÄHER

STIGA



Collector 43

Motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 41cm

Radantrieb: nein

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60L

Mulchfunktion: nein

299,- €



Combi 48

Motor: Stiga ST 140 Autochoke

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 46cm

Radantrieb: nein

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60L

Mulchfunktion: ja

319,- €



Combi 48 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 46cm

Radantrieb: ja

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60L

Mulchfunktion: ja

349,- €

RASENMÄHER

STIGA



Combi 548 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke
Elektrostart: ja
Schnittbreite: 46cm
Radantrieb: ja
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60L
Mulchfunktion: ja

399,- €



Combi 53 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 51cm
Radantrieb: 1. Gang
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60L
Mulchfunktion: ja

399,- €



Combi 553 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke
Elektrostart: ja
Schnittbreite: 51cm
Radantrieb: ja
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60L
Mulchfunktion: ja

449,- €

RASENMÄHER

STIGA



Combi 548 SE

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke

Elektrostart: ja

Schnittbreite: 46cm

Radantrieb: 1. Gang

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60L

Mulchfunktion: ja

499,- €



Combi 748 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 46cm

Radantrieb: 1. Gang

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60L

Mulchfunktion: ja

499,- €



Combi 748 SE

Motor: Stiga ST 140 LS OHV Autochoke

Elektrostart: ja

Schnittbreite: 46cm

Radantrieb: ja

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60L

Mulchfunktion: ja

549,- €

RASENMÄHER

STIGA

Combi 748 V

Motor: Honda GCV 170 OHV Autochoke
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 46cm
Radantrieb: variabel
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60L
Mulchfunktion: ja



629,- €

Combi 753 SE

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke
Elektrostart: ja
Schnittbreite: 51cm
Radantrieb: 1. Gang
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60L
Mulchfunktion: ja



599,- €

Combi 753 V

Motor: Honda GCV 170 OHV Autochoke
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 51cm
Radantrieb: variabel
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60L
Mulchfunktion: ja



679,- €

Combi 955 V

Motor: Stiga ST 200 OHV Autochoke
Elektrostart: nein
Schnittbreite: 53cm
Radantrieb: variabel
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 70L
Mulchfunktion: ja



699,- €

RASENMÄHER

STIGA



Multiclip 750 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 48cm

Radantrieb: 1. Gang

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60L

Mulchfunktion: ja

549,- €



Twinclip 950 V

Motor: Stiga ST 200 OHV Autochoke

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 48cm

Radantrieb: variabel

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 70L

Mulchfunktion: ja

899,- €



Twinclip 955 V

Motor: Honda GCVx 170 OHV Autochoke

Elektrostart: nein

Schnittbreite: 53cm

Radantrieb: variabel

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 70L

Mulchfunktion: ja

1.099,- €

FRONTMÄHER

PARK SERIE 3

STIGA

Kompakte, leicht zu handhabende Maschine, die auf Komfort ausgelegt ist.

- Mähdeck von 85 bis 95cm verfügbar
- STIGA Knicklenkung
- Hydrostatisches Getriebe für sanftes Fahren



Frontmäher Park 300 LC Combi 85 MQ

Motor: Stiga ST 400
Schnittbreite: 85cm
Schnitthöheneinstellung: manuell
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Knicklenkung: 60/40
Lenkung: mechanisch

3.599,- €



Frontmäher Park 300 RGCombi 95 Q

Motor: Stiga ST 450
Schnittbreite: 95cm
Schnitthöheneinstellung: elektrisch
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Knicklenkung: 60/40
Lenkung: mechanisch

3.999,- €

FRONTMÄHER

VILLA

STIGA



Frontmäher Villa 15 HST mit 85cm Mähdeck

Motor: Stiga ST 450

Schnittbreite: 85cm

Schnitthöhereinstellung: manuell

Fahrtrieb: Hydrostat 2WD

Lenkung: Hecklenkung mechanisch

3.399,- €

PARK SERIE 5



Die ikonische Mulchqualität auf einer leistungsstarken Vierjahreszeiten-Maschine.

- Mähdeck von 95 bis 125cm verfügbar
- Servolenkung für mehr Komfort beim Fahren
- Ausgestattet mit STIGA-Motoren

FRONTMÄHER

PARK SERIE 5

STIGA



Frontmäher Park 500 Combi 95 Q Plus

Motor: Stiga ST 450
Schnittbreite: 95cm
Schnitthöheinstellung: elektrisch
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Nicklenkung: 50/50
Lenkung: hydraulisch

5.298,- €



Frontmäher Park 500 W Combi 100 Q Plus

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder
Schnittbreite: 100cm
Schnitthöheinstellung: elektrisch
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Nicklenkung: 50/50
Lenkung: hydraulisch

5.798,- €



Frontmäher Park 500 WX Combi 100 Q Plus

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder
Schnittbreite: 100cm
Schnitthöheinstellung: elektrisch
Fahrantrieb: Hydrostat 4WD
Nicklenkung: 50/50
Lenkung: hydraulisch

7.248,- €

FRONTMÄHER

PARK SERIE 7

STIGA

Frontmäher Park 700 WX Combi Pro 110 Q Plus



Motor: Stiga ST 650 Twin, 2-Zylinder
Schnittbreite: 110cm
Schnitthöheneinstellung: elektrisch
Fahrantrieb: Hydrostat 4WD
Knicklenkung: 50/50
Lenkung: hydraulisch

10.198,- €

PARK PRO

Auf maximale Leistung und das sanfteste Fahren für acht Stunden am Tag ausgelegt.

- Hochwertiges STIGA Combi-Mähdeck mit 3 Klingen
- STIGA patentierte Multiclip-Klingen
- Anspruchsvolle, lange Arbeitssitzungen

**Leistungsstarke
Frontmäher
für große
Rasenflächen**



Frontmäher Park 900 AWX Combi 125 Q Plus



Motor: Honda GWX 690
Schnittbreite: 125cm
Schnitthöheneinstellung: elektrisch
Fahrantrieb: Hydrostat 4WD
Knicklenkung: 50/50
Lenkung: Hydrokolben

18.848,- €

RASENTRAKTOREN

COMBI

STIGA



Rasentraktor Combi 372

Motor: Stiga ST 400
Schnittbreite: 72cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 170L
Mulchfunktion: ja

2.599,- €

STIGA
ESTATE

Die Sammeltraktoren für das Schneiden und der Rasensammlung von ausgedehnten Rasenflächen.

- Schnittbreite von 84 bis 122cm
- Fangkorvvolumen bis 360L
- Verfügbare Antriebsquellen: Akku und Benzin

Rasentraktor Estate 384 M

Motor: Stiga ST 400
Schnittbreite: 84cm
Fahrantrieb: Schaltgetriebe 5V/1R
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 200L
Mulchfunktion: ja

2.499,- €



Rasentraktor Estate 384 SE

Motor: Stiga ST 400
Schnittbreite: 84cm
Fahrantrieb: Hydrostatisch
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 200L
Mulchfunktion: ja

2.549,- €

RASENTRAKTOREN

ESTATE

STIGA



Rasentraktor Estate 384

Motor: Stiga ST 450

Schnittbreite: 84cm

Fahrtrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl

Fangkorb: 240L

Mulchfunktion: ja

2.899,- €

Rasentraktor Estate 598

Motor: Stiga ST 500

Schnittbreite: 98cm

Fahrtrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl

Fangkorb: 240L

Mulchfunktion: ja

3.399,- €



Rasentraktor Estate 598 W

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder

Schnittbreite: 98cm

Fahrtrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl

Fangkorb: 240L

Mulchfunktion: ja

3.799,- €

Rasentraktor Estate 798

Motor: Stiga ST 500

Schnittbreite: 98cm

Fahrtrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl

Fangkorb: 300L

Mulchfunktion: ja

3.699,- €



Rasentraktor Estate 798 W

Motor: Stiga ST 600 Twin, 2-Zylinder

Schnittbreite: 98cm

Fahrtrieb: Hydrostat 2WD

Vorderachse: Stahl

Fangkorb: 300L

Mulchfunktion: ja

4.199,- €

RASENTRAKTOREN

ESTATE

STIGA



Rasentraktor Estate 7102 W

Motor: Stiga ST 700 Twin, 2-Zylinder
Schnittbreite: 102cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: 300L
Mulchfunktion: ja

4.999,- €



AKKU

Rasentraktor Estate 384 e

Akkukapazität: 56 V / 40 Ah
Ladezeit: ca. 2 Stunden
Schnittbreite: 84cm
Arbeitsfläche: bis 3000m²
Fahrantrieb: manuell
Fangkorb: 240L
Mulchfunktion: ja
Ladegerät: 5A, enthalten

e-Power

Akku Pro 40 Ah = 899,- €

2.899,- €

STIHL®

Rasentraktor RT 5112 Z

Motor: Stihl EVC 2-Zylinder, 16.6 PS
Schnittbreite: 110cm
Fahrantrieb: 1-Pedal-HST-Antrieb
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 350L
Mulchfunktion: nachrüstbar

5.599,- €



RASENTRAKTOREN



Rasentraktor HT 92-16H

Motor: Loncin LC1P92F, 1-Zylinder
Schnittbreite: 92cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: 300L
Mulchfunktion: optional

4.399,- €



Rasentraktor HT 92-21H

Motor: Loncin LC2P76F, 2-Zylinder V-Twin 21HP
Schnittbreite: 92cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: 300L
Mulchfunktion: ja

4.699,- €



Rasentraktor HT 92-22 Neo

Motor: B&S, 2-Zylinder
Schnittbreite: 92cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: 300L
Mulchfunktion: ja

4.999,- €

RASENTRAKTOREN



Rasentraktor HT 102-21H

Motor: Loncin LC2P76F 18HP, 2-Zylinder
Schnittbreite: 102cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: 320L
Mulchfunktion: ja

5.199,- €



Rasentraktor HT 102-21HD Neo

Motor: Loncin LCP2P76F 18HP, 2-Zylinder
Schnittbreite: 102cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: 320L
Mulchfunktion: ja

6.199,- €



Rasentraktor HT 110-22DH Hochgrasmäher

Motor: Loncin LC2P77F 22HP, 2-Zylinder
Schnittbreite: 110cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: nein

5.999,- €

RASENTRAKTOREN

solo
by AL-KO

Rasentraktor R 7-65.8 HD

Motor: B&S 1000 PXI, 1-Zylinder
Schnittbreite: 62cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 130L
Mulchfunktion: nein

2.199,- €

Rasentraktor T 14-86.6 HD-A

Motor: AL-KO Pro 450, 1-Zylinder
Schnittbreite: 86cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 250L
Mulchfunktion: optional

2.599,- €

Rasentraktor T 15-93.3 HD-A

Motor: AL-KO Pro 450, 1-Zylinder
Schnittbreite: 93cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 250L
Mulchfunktion: optional

3.099,- €

RASENTRAKTOREN

solo
by **AL-KO**



Rasentraktor T 18-103.4 HD-A V2

Motor: AL-KO Pro 600, 2-Zylinder
Schnittbreite: 103cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 250L
Mulchfunktion: optional

4.199,- €



Rasentraktor T 18-105.4 HD-V2

Motor: B&S Intek 7160, 2-Zylinder
Schnittbreite: 105cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Stahl
Fangkorb: 310L
Mulchfunktion: ja

5.099,- €



Rasentraktor T 22-105.4 HD-V2 SD

Motor: B&S Intek 7200, 2-Zylinder
Schnittbreite: 105cm
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD
Vorderachse: Gusseisen
Fangkorb: 310L
Mulchfunktion: ja

5.999,- €

MÄHROBOTER

solo
by AL-KO



Robolinho 520 W

Arbeitsfläche: bis 500 m²
Schnittbreite: 20cm
Klingen: 4 feste Klingen
Mähzeit: 50 Min.
Ladezeit: 50 Min.
WLAN: ja

839,- €



Robolinho 822 W

Arbeitsfläche: bis 800 m²
Schnittbreite: 22cm
Klingen: 4 feste Klingen
Mähzeit: 60 Min.
Ladezeit: 50 Min.
WLAN: ja

1.249,- €



Robolinho 1423 W

Arbeitsfläche: bis 1.400 m²
Schnittbreite: 23cm
Klingen: 4 feste Klingen
Mähzeit: 140 Min.
Ladezeit: 90 Min.
WLAN: ja

1.699,-€

MÄHROBOTER

solo
by AL-KO



Robolinho 1423 RTK

Arbeitsfläche: bis 1.400 m²
Schnittbreite: 23cm
Klingen: 4 feste Klingen
Mähzeit: 50 Min.
Ladezeit: 50 Min.
WLAN: ja

1.599,- €



Robolinho 2523 RTK

Arbeitsfläche: bis 2.500 m²
Schnittbreite: 23cm
Klingen: 4 feste Klingen
Mähzeit: 60 Min.
Ladezeit: 50 Min.
WLAN: ja

1.999,- €




Robolinho 5023 RTK

Arbeitsfläche: bis 5.000 m²
Schnittbreite: 23cm
Klingen: 4 feste Klingen
Mähzeit: 240 Min.
Ladezeit: 170 Min.
WLAN: ja

2.199,- €

MÄHROBOTER

solo
by **AL-KO**



Messer mit feststehenden Klingen.

Garage Gen III



134,- €

RTK Nachrüst Kit



599,- €

- RTK-Technologie nachrüstbar für Robolinho® Modelle "RTK-Ready" ab Generation 3
- Dadurch Linienmähen innerhalb des Begrenzungskabels möglich
- Berücksichtigt Comboard Gen 2 Technologie. Nachgerüstete E-Modelle werden zu smart-connect Modellen
- Beinhaltet: Nachrüstsatz, RTK-Referenz-Station, RTK Manschette, Bodenplatte Basisstation
- Umrüstung nur durch spezialisierten Fachhändler

Maximale Präzision

Das globale Satellitennavigationssystem (GNSS) liefert eine räumliche Positionierung mit einer Genauigkeit von 2 bis 5 Metern. Anschließend wird in Echtzeit eine kinematische Korrektur vorgenommen, um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen.

RTKn Echtzeit-Kinematik plus Vernetzung

Um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu gewährleisten, liefert das wachsende Netzwerk von Referenz-GNSS-Empfängern kontinuierlich RTK-Korrekturdaten über das Mobilfunknetz an jeden Mäher.

MÄHROBOTER

ohne Begrenzungskabel RTKn

Kress 



EYE PILOT easy start explanation

999,- €

KR250E
Arbeitsfläche: bis 500 m²
Schnittbreite: 20cm
Schnitthöhe: 20 - 60mm
Konnektivität: nur WLAN
OTA-Update: ja
Kamera: Mono

KR251E
Arbeitsfläche: bis 1.000 m²
Schnittbreite: 20cm



EYE PILOT easy start explanation

1.499,- €

KR260E
Arbeitsfläche: bis 700 m²
Schnittbreite: 20cm
Schnitthöhe: 20 - 60mm
Konnektivität: nur WLAN
OTA-Update: ja
Kamera: Mono
ZeroTrim: ja

Modelle von KR250E bis KR261E gegen Aufpreis von 200,- € als Version "ES" mit 4G.

MÄHROBOTER

ohne Begrenzungskabel RTKn

Kress 



EYE PILOT
every yard exploration

Schnitthöhe: 20 - 60mm
OTA-Update: ja
Kamera: Stereo
ZeroTrim: ja

2.199,- €

KR261E

Arbeitsfläche: bis 1.000 m²
Schnittbreite: 20cm
Konnektivität: nur WLAN

2.499,- €

KR271E

Arbeitsfläche: bis 1.500 m²
Schnittbreite: 22cm
Konnektivität: WLAN + 4G

3.299,- €

KR273E

Arbeitsfläche: bis 3.000 m²
Schnittbreite: 22cm
Konnektivität: WLAN + 4G

3.999,- €

KR274E

Arbeitsfläche: bis 5.000 m²
Schnittbreite: 22cm
Konnektivität: WLAN + 4G

KR281E

Arbeitsfläche: bis 1.500 m²
Schnittbreite: 22cm
Schnitthöhe: 20 - 70mm
Konnektivität: WLAN + 4G
OTA-Update: ja
Kamera: Stereo
ZeroTrim: ja

2.999,- €

KR283E

Arbeitsfläche: bis 3.000 m²
Schnittbreite: 22cm
Schnitthöhe: 20 - 70mm
Konnektivität: WLAN + 4G
OTA-Update: ja
Kamera: Stereo
ZeroTrim: ja



EYE PILOT
every yard exploration

Allrad 4x4

KR285E 3.799,- €

Arbeitsfläche: bis 5.000 m²
Schnittbreite: 24cm
Schnitthöhe: 20 - 70mm
Konnektivität: WLAN + 4G
OTA-Update: ja
Kamera: Stereo
ZeroTrim: ja

4.499,- €

MÄHROBOTER

ohne Begrenzungskabel RTKn

Kress 



**FÜR GROSSE
GÄRTEN UND
PARKANLAGEN**



4.999,- €

KR230E

Arbeitsfläche: bis 8.000 m²
Schnittbreite: 22cm
Schnitthöhe: 30 - 60mm
Konnektivität: 4G
OTA-Update: ja
OAS: ja

6.499,- €

KR233E

Arbeitsfläche: bis 12.000 m²
Schnitthöhe: 30 - 60mm

Schnittbreite: 35cm
Konnektivität: 4G
OTA-Update: ja
OAS: ja

7.499,- €

KR234E

Arbeitsfläche: bis 16.000 m²
Schnitthöhe: 20 - 40mm

12.999,- €

KR235E

Arbeitsfläche: bis 28.000 m²
Schnitthöhe: 20 - 40mm



KR237E

Arbeitsfläche: bis 28.000 m²
Schnitthöhe: 10 - 60mm

13.999,- €



IHR ANSPRECHPARTNER FÜR MÄHROBOTER

Lasse Augustin



04164 - 2596



roboter@meyn-landtechnik.de



Read me

Katalog online



RALF MEYN GMBH & CO.KG

Apenser Straße 2
21644 Revenahe
Telefon: 04164 - 2596
Fax: 04164 - 5052
E-Mail: info@meyn-landtechnik.de



www.meyn-landtechnik.de