



Mähroboter



Rasenmäher

RASENMÄHER PROGRAMM 2024

Aufsitzmäher





www.meyn-landtechnik.de





WB 456 HC

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 45 cm Radantrieb: nein Gehäuse: Stahl Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: optional

469,-€



WB 456 SC

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 45 cm Radantrieb: 1. Gang Gehäuse: Stahl Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: optional

579,-€



WB 456 SC V 3-1

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 45 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahl Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: ja





WB 456 SC VE 3-1

Motor: Loncin E-Start Elektrostart: ja Schnittbreite: 45 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahl Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: ja

759,-€

Garten-und Kommunaltechnik





WB 506 SC V 3-1

Motor: Loncin 166cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 50 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahl Fangkorb: 65 L Mulchfunktion: ja





WB 506 SC VE 3-1

Motor: Loncin E-Start Elektrostart: ja Schnittbreite: 50 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahl Fangkorb: 65 L Mulchfunktion: ja

899,-€



WB 507 SC V

Motor: Weibang Pro OHV 196 cc Elektrostart: nein Schnittbreite: 50 cm Radantrieb: 3-Gang Schaltgetriebe, Kardanwelle Gehäuse: Stahl Fangkorb: 60 L

899,-€



WB 537 SC V

Mulchfunktion: ja

Motor: Weibang Pro OHV 196 cc

Elektrostart: nein Schnittbreite: 53 cm

Radantrieb: 3-Gang Schaltgetriebe, Kardanwelle

Gehäuse: Stahl Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: nein





WB 536 SK GL

Motor: Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe

Elektrostart: nein Schnittbreite: 53 cm

Radantrieb: konstant 3,52 km/h

Gehäuse: Stahl Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: optional

1.149,-€



WB 384 RB AL

Motor: B&S 750 OHV Serie Elektrostart: nein Schnittbreite: 38 cm

Radantrieb: nein Gehäuse: Stahl Fangkorb: 40 L

Vertikutiersystem: Pendelmesser





Alle Antriebsrasenmäher sind mit Aluminiumgetriebe ausgestattet.



Akku

KG756E - Kit

Nennspannung: 60 V
Akku: 1 x 4 Ah enthalten
Schnittbreite: 46 cm
Max. Arbeitsfläche: 1200 m²
Radantrieb: ohne
Gehäuse: Kunststoff
Fangkorb: 55 L
Mulchfunktion: ja



729,99 €



KG757F - Kit

Nennspannung: 60 V Akku: 1 x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: 800 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: Kunststoff Fangkorb: 55 L Mulchfunktion: ja

779,99€

Ladegeräte

KA 3714 Ladestrom: 5 Ah

109,99 €



KA 3706 Dual-Schnellladegerät Ladestrom: 8 Ah

189,99 €







KG760F - Kit 1

Nennspannung: 60 V Akku: 1 x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 53 cm Max. Arbeitsfläche: 1000 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

889,99€



KG760F.1 - Kit 2

Nennspannung: 60 V Akku: 2 x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 53 cm Max. Arbeitsfläche: 2000 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

1.069,99 €



60 V Akku

KA3002 Kapazität: 4 Ah Ladezeit: 5 Std. 30 Min.

229,99 €





COLLECTOR

Entwickelt für optimales Schneiden und Sammeln von Gras.

- ⇒ Schnittbreite von 30 bis 46 cm
- ⇒ Stabile Grasfänge für maximale Kapazität
- ⇒ Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin

COMBI

Maximale Vielseitigkeit, bietet 3 oder 4 Schneidemöglichkeiten in einer Maschine.

- ⇒ Schnittbreite von 34 bis 53 cm
- ⇒ Ergonomisch geformt für mehr Komfort
- ⇒ Verfügbare Stromquellen: Akku, elektrisch und Benzin



MULTICLIP

Die ikonische Mulchqualität mit den patentierten Klingen von STIGA.

- ⇒ Schnittbreite von 45 bis 48 cm
- ⇒ STIGA patentierte Multiclip-Klinge
- ⇒ Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin

TWINCLIP

Überragende Schneid- und Auffangleistung mit maximalem Komfort und beeindruckender Ausdauer.

- ⇒ Schnittbreite von 48 bis 53 cm
- ⇒ Zweischneidige STIGA Twinclip-Klinge
- ⇒ Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin







Collector 543

Mulchfunktion: nein

Motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke Flektrostart: nein Schnittbreite: 41cm Radantrieb: nein Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L

299,-€

Collector 48 S

Motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 46 cm Radantrieb: 1. Gang Gehäuse: verzinktes Stahlblech 349,-€ Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: nein





Combi 48

Motor: Stiga ST 140 Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 46 cm Radantrieb: nein Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja





Combi 748 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke

Elektrostart: nein Schnittbreite: 46 cm Radantrieb: 1. Gang

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja

529,-€

Combi 548 SE

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke Elektrostart: ja Schnittbreite: 46 cm Radantrieb: 1. Gang

Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L

Mulchfunktion: ja

529,-€





Combi 748 V

Motor: Honda GCV 145 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 46 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L

Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja



Combi 53 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 51cm Radantrieb: 1. Gang Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja



Combi 753 V

Motor: Honda GCV 170 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 51cm Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja

Combi 753 SE

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke
Elektrostart: ja
Schnittbreite: 51 cm
Radantrieb: 1. Gang
Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Fangkorb: 60 L
Mulchfunktion: ja

Combi 955 V

Motor: Stiga ST 200 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 53 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja





Multiclip 750 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke

Flektrostart: nein Schnittbreite:48 cm Radantrieb: 1. Gang

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja

569,-€

Twinclip 950 V

Motor: Stiga ST 200 OHV Autochoke Elektrostart: nein Schnittbreite: 48 cm Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja





Twinclip 955 VE

Motor: GCVxe 170 OHV Autochoke

Elektrostart: ja Schnittbreite: 53 cm Radantrieb: variabel

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

1.349,-€





Combi 340 E Kit

Nennspannung: 48 V Akku: 1 x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 38 cm Max. Arbeitsfläche: 350 m² Radantrieb: nein Gehäuse: Kunststoff Fangkorb: 40 L Mulchfunktion: ja

439,-€

Collector 548 AF Kit

Nennspannung: 48 V Akku: 1 x 4 Ah enthalten Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: 400 m² Radantrieb: nein Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: nein

598,-€



Nennspannung: 48 V Akku: 1 x 5 Ah enthalten Ladegerät: 1 x EC 415 S enthalten Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: 350 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja

799,-€



Schnittbreite: 46 cm Max. Arbeitsfläche: 650 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Fangkorb: 60 L Mulchfunktion: ja



EC 415 S Standard Ladestrom: 1.5 Ah 64 - €

Ladegeräte



Ladestrom: 1,5 Ah

EC 430 F Schnell

Ladestrom: 1.5 Ah 99.- €



F 420 Kapazität: 2 Ah Ladezeit: 90 Min.



E 440 Kapazität: 4 Ah Ladezeit: 3 Std. 194,-€



48 V Akkus

E 450 Kapazität: 5 Ah Ladezeit: 3 Std. 40Min. 229,-€



E 475 Kapazität: 7,5 Ah Ladezeit: 5 Std. 30 Min. 309,-€



Multiclip 50 SX DAE

Nennspannung: 48 V Akku: 1 x 5 Ah enthalten Ladegerät: 1 x EC 415 S enthalten Schnittbreite: 48 cm Max. Arbeitsfläche: 500 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: nein Mulchfunktion: ja

999,-€



Twinclip 950 SQ AE

Nennspannung: 48 V Akku: 2 x 7,5 Ah enthalten Ladegerät: 1 x EC 415 S enthalten Schnittbreite: 48 cm Max. Arbeitsfläche: 1100 m² Radantrieb: variabel Gehäuse: verzinktes Stahlblech Fangkorb: 70 L Mulchfunktion: ja

1.499,-€

Frontmäher





PARK Serie 3

Kompakte, leicht zu handhabende Maschine, die auf Komfort ausgelegt ist.

- ⇒ Mähdecks von 85 bis 95 cm verfügbar
- ⇒ STIGA Knicklenkung
- ⇒ Hydrostatisches Getriebe für sanftes Fahren

PARK Serie 5

Die ikonische Mulchqualität auf einer leistungsstarken Vierjahreszeiten-Maschine.

- ⇒ Mähdecks von 95 bis 125 cm verfügbar
- ⇒ Servolenkung für mehr Komfort beim Fahren
- ⇒ Ausgestattet mit STIGA-Motoren



PARK Pro



Auf maximale Leistung und das sanfteste Fahren für acht Stunden am Tag ausgelegt.

- ⇒ Hochwertiges STIGA Combi-Mähdeck mit 3 Klingen
- ⇒ STIGA patentierte Multiclip-Klingen
- ⇒ Anspruchsvolle, lange Arbeitssitzungen

FSTATE

Die Sammeltraktoren für das Schneiden und der Rasensammlung von ausgedehnten Grünflächen.

- ⇒ Schnittbreite von 84 bis 122 cm
- ⇒ Fangkorbvolumen bis zu 360 l
- ⇒ Verfügbare Antriebsguellen: Akku und Benzin



Frontmäher





Frontmäher Park 300 Combi 85 MQ

Motor: Stiga ST 450 Schnittbreite: 85 cm Schnitthöheneinstellung: manuell Fahrantrieb: Hydrostat 2VVD Knicklenkung: 60/40

Optional mit Combi 95 MQ 4098.- €



Frontmäher Park 500 Combi 95 Q Plus

Motor: Stiga ST 450 Schnittbreite: 95 cm Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Knicklenkung: 50/50 Lenkung: hydraulisch

5.298,-€



Frontmäher Park 500 W Combi 100 Q Plus

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder Schnittbreite: 100 cm Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Knicklenkung: 50/50 Lenkung: hydraulisch

6.098,-€

Leistungsstarke Frontmäher für große Rasenflächen





Frontmäher Park 500 WX Combi 100 Q Plus

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder Schnittbreite: 100 cm Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 4WD Knicklenkung: 50/50 Lenkung: hydraulisch

7.448,-€



Frontmäher Park Pro 900 WX Combi Pro 110 Q Plus

Motor: Stiga ST 650 Twin, 2-Zylinder Schnittbreite: 110 cm Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 4WD Knicklenkung: 50/50 Lenkung: hydraulisch

10.698,-€



Frontmäher Park Pro 900 AWX Combi Pro 125 Q Plus

Motor: Honda GXV 690 Schnittbreite: 125 cm Schnitthöheneinstellung: elektrisch Fahrantrieb: Hydrostat 4WD Knicklenkung: 50/50 Lenkung: Hydrokolben

18.848,-€

Rasentraktoren /TIGA



Estate 384 M

Motor: Stiga ST 350 Schnittbreite: 84 cm Fahrantrieb: Schaltgetriebe 5V/1R Vorderachse: Stahl Fangkorb: 200 L Mulchfunktion: optional

2.799,-€



Estate 384 SE

Motor: Stiga ST 400 Schnittbreite: 84 cm Fahrantrieb: Hydrostatisch Vorderachse: Stahl Fangkorb: 200 L Mulchfunktion: optional

2.869,-€



Estate 384

Motor: Stiga ST 450 Schnittbreite: 84 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Stahl Fangkorb: 240 L Mulchfunktion: optional

3.199,-€



Estate 598 W

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder Schnittbreite: 98 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 240 L Mulchfunktion: optional

4.299,-€

Rasentraktoren /TIGA





Estate 7102 W

Motor: Stiga ST 650 Twin, 2-Zylinder Schnittbreite: 102 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 300 L Mulchfunktion: optional

5.099,-€



Estate 384 e



Akkukapazität: 48 V / 30 Ah / Lithium-Ionen Akku Ladezeit: ca. 2 Std. Schnittbreite: 84 cm

Arbeitsfläche: bis 3000 m² Fahrantrieb: manuell Fangkorb: 240 L Mulchfunktion: ja, optional

4.849,-€



Estate 584 e



Akkukapazität: 48 V / 40 Ah / Lithium-Ionen Akku

Ladezeit: ca. 3 Std. Schnittbreite: 84 cm Arbeitsfläche: bis 4000 m² Fahrantrieb: stufenlos Fangkorb: 240 L Mulchfunktion: ja, optional

5.649,-€



Rasentraktor HT 92-16H

Motor: Loncin LC1P92F, 1-Zylinder Schnittbreite: 92 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 300 L Mulchfunktion: optional

3.999,-€



Rasentraktor HT 92-16

Motor: B&S Intek 7220 EXI, 2-Zylinder Schnittbreite: 92 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 300 L Mulchfunktion: optional

4.699,-€



Rasentraktor HT 102-22H

Motor: Loncin LC2P77F, 2-Zylinder Schnittbreite: 102 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 320 L Mulchfunktion: optional

5.199,-€



Rasentraktor HT 110-24D Hochgrasmäher

Motor: B&S 8240 Professional 24 HP, 2-Zylinder Schnittbreite: 110 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen

Fangkorb: nein

5.999,-€



Die Königsklasse der Rasenpflege

Mit einem AL-KO Rasentraktor "erfahren" Sie ein ganz besonderes Erlebnis bei der Rasenpflege. Lassen Sie sich von unseren Kraftpaketen überzeugen. Mit bewährten 4-Takt-Motoren und Schnittbreiten bis zu 125 cm findet sich für jeden Anspruch das richtige Arbeitsgerät. Sie spüren, wie komfortabel das Mähen ist, sobald Sie selbst am Steuer sitzen. Sie können sich dabei ganz auf die Sicherheit des AL-KO Rasentraktors verlassen und erleben Freude pur, wenn Sie im Garten Ihre Runden drehen. Einfach Schlüssel umdrehen und Fuß aufs Gas. Breite Reifen, Sportlenkrad, nebeneinander angeordnete Vor- und Rückwärtspedale erinnern stark an ein Fahrerlebnis "ganz nah am Auto".

Starten Sie in eine neue Dimension des Rasenmähens mit den von AL-KO Ingenieuren konstruierten und im österreichischen Werk produzierten Rasentraktoren.





Rasentraktor R 7-65.8 HD

Motor: B&S 950 PXI, 1-Zylinder Schnittbreite: 62 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Stahl Fangkorb: 130 L Mulchfunktion: nein

2.199,90 €



Rasentraktor T 15-93.3 HD-A

Motor: AL-KO Pro 450, 1-Zylinder Schnittbreite: 93 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Stahl Fangkorb: 250 L Mulchfunktion: optional

3.199,90 €





Rasentraktor T 18-105.4 HD-V2

Motor: B&S Intek 7160, 2-Zylinder Schnittbreite: 105 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Stahl Fangkorb: 310 L Mulchfunktion: ja

4.999,90 €



Rasentraktor T 22-105.1 HDD-A V2

Motor: AL-KO Pro 700, 2-Zylinder Schnittbreite: 105 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Stahl Fangkorb: 310 L Mulchfunktion: ia

5.199,90 €



Rasentraktor T 22-105.4 HD-V2 SD

Motor: B&S Intek 7200, 2-Zylinder Schnittbreite: 105 cm Fahrantrieb: Hydrostat 2WD Vorderachse: Gusseisen Fangkorb: 310 L Mulchfunktion: ia

5.799,90 €





Robolinho 520 W

Arbeitsfläche: bis 500 m² Schnittbreite: 20 cm Klingen: 4 feste Klingen Mähzeit: 50 Min. Ladezeit: 50 Min. WLAN: ja

799,90 €



Robolinho 822 W

Arbeitsfläche: bis 800 m² Schnittbreite: 22 cm Klingen: 4 feste Klingen Mähzeit: 60 Min. Ladezeit: 50 Min. WLAN: ja

1.199,90 €





Robolinho 1423 W

Arbeitsfläche: bis 1400 m² Schnittbreite: 23 cm Klingen: 4 feste Klingen Mähzeit: 140 Min. Ladezeit: 90 Min. WLAN: ia

1.729,90 €



Robolinho 2323 W

Arbeitsfläche: bis 2300 m² Schnittbreite: 23 cm Klingen: 4 feste Klingen Mähzeit: 240 Min. Ladezeit: 170 Min. WLAN: ja

1.999,90 €





129,90 €





Maximale Präzision

Das globale Satellitennavigationssystem (GNSS) liefert eine räumliche Positionierung mit einer Genauigkeit von 2 bis 5 Metern. Anschließend wird in Echtzeit eine kinematische Korrektur vorgenommen, um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen.

RTK^{n:} Echtzeit-Kinematik plus Vernetzung

Um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu gewährleisten, liefert das wachsende Netzwerk von Referenz-GNSS-Empfängern kontinuierlich RTK-Korrekturdaten über das Mobilfunknetz an jeden Mäher.

Kress Conne Begrenzungskabel

KR160F

Arbeitsfläche: bis 600 m² Schnittbreite: 20 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: nein

1.799,-€



KR160F.A

Arbeitsfläche: bis 600 m² Schnittbreite: 20 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

2.099,-€



KR161E

Arbeitsfläche: bis 1000 m² Schnittbreite: 20 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

2.399,-€



KR171E

Arbeitsfläche: bis 1500 m² Schnittbreite: 20 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

2.699,-€



ohne Begrenzungskabel RTKⁿ



KR172E

Arbeitsfläche: bis 2000 m² Schnittbreite: 20 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: nein

2.899,-€



KR172E.A

Arbeitsfläche: bis 2000 m² Schnittbreite: 20 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

3.199,-€



KR173E

Arbeitsfläche: bis 3000 m² Schnittbreite: 20 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

3.899,-€



ohne Begrenzungskabel RTKⁿ



KR174F

Arbeitsfläche: bis 5000 m² Schnittbreite: 22 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

4.999,-€



KR233E

Arbeitsfläche: bis 12000 m² Schnittbreite: 35 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

9.499,-€



KR236E

Arbeitsfläche: bis 24000 m² Schnittbreite: 35 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Konnektivität: 4G OTA-Update: ja OAS: ja

13.999,-€





KR101E

Arbeitsfläche: bis 600 m² Schnittbreite: 18 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja OTA Update: möglich

899,- €*

* gültig bis 31.12.2024



KR120E

Arbeitsfläche: bis 1000 m² Schnittbreite: 22 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja OTA Update: möglich

1.499,-€

NUR 1.299 € vom 15.02. bis 30.07.2024



KR121E

Arbeitsfläche: bis 1000 m² Schnittbreite: 22 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja OTA Update: möglich OAS: ia

1.799,-€

NUR 1.599 € vom 15.02. bis 30.07.2024





KR122E

Arbeitsfläche: bis 1500 m² Schnittbreite: 22 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja OTA Update: möglich OAS: ia

2.199,-€

NUR 1.899 € vom 15.02. bis 30.07.2024




KR123E

Arbeitsfläche: bis 2000 m² Schnittbreite: 22 cm Schnitthöhe: 30-60 mm Messer: versetztes Messer WiFi/Bluetooth: ja OTA Update: möglich OAS: ja

2.699,-€



Verlegeplan für Mähroboter





RALF MEYN GMBH & CO. KG

Apenser Straße 2 21644 Revenahe

Telefon: 04164 - 2596 Fax: 04164 - 5052

E-Mail: info@meyn-landtechnik.de