



Read me



Mähroboter



Rasenmäher

---

# RASENMÄHER PROGRAMM 2025

---

Aufsitzmäher



# Rasenmäher

## **WEIBANG**



WB 456 HC

Motor: Loncin 166cc  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 45 cm  
Radantrieb: nein  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 55 L  
Mulchfunktion: optional

479,- €



WB 456 SC

Motor: Loncin 166cc  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 45 cm  
Radantrieb: 1. Gang  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 55 L  
Mulchfunktion: optional

599,- €



WB 456 SC V 3-1

Motor: Loncin 166cc  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 45 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 55 L  
Mulchfunktion: ja

699,- €

# Rasenmäher

**WEIBANG**



WB 456 SC VE 3-1

Motor: Loncin 166cc E-Start  
Elektrostart: ja  
Schnittbreite: 45 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 55 L  
Mulchfunktion: ja

779,- €

## Garten- und Kommunaltechnik



WB 506 SC V 3-1

Motor: Loncin 166cc  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 50 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 65 L  
Mulchfunktion: ja

799,- €

# Rasenmäher

## **WEIBANG**



WB 506 SC VE 3-1

Motor: Loncin 166cc E-Start  
Elektrostart: ja  
Schnittbreite: 50 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 65 L  
Mulchfunktion: ja

899,- €



WB 507 SC V

Motor: Weibang Pro OHV 196 cc  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 50 cm  
Radantrieb: 3-Gang Schaltgetriebe, Kardanwelle  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

919,- €



WB 537 SC V

Motor: Weibang Pro OHV 196 cc  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 53 cm  
Radantrieb: 3-Gang Schaltgetriebe, Kardanwelle  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 70 L  
Mulchfunktion: nein

1029,- €

# Rasenmäher

## **WEIBANG**



WB 536 SK GL

Motor: Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 53 cm  
Radantrieb: konstant 3,52 km/h  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 70 L  
Mulchfunktion: optional

1.179,- €



WB 384 RB AL

Motor: B&S 750 OHV Serie  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 38 cm  
Radantrieb: nein  
Gehäuse: Stahl  
Fangkorb: 40 L  
Vertikutiersystem: Pendelmesser

919,- €



Alle Antriebsrasenmäher sind mit Aluminiumgetriebe ausgestattet.

# Akku-Rasenmäher

## STIHL®



RMA 235 - 36V

Gewicht: 13,0 kg  
Schnittbreite: 33 cm  
Messer: strömungsoptimiert  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Holm: 2-fach höhenverstellbar, klappbar  
Fangkorb: 30 L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät 199,- €

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101 339,- €



RMA 239 C - 36V

Gewicht: 15,0 kg  
Schnittbreite: 37 cm  
Messer: strömungsoptimiert  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Lenker: 2-fach höhenverstellbar, klappbar  
Fangkorb: 40 L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 239 ohne Akku und Ladegerät 309,- € RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät 359,- €

Set RMA 239 mit AK 20 und AL 101 449,- € Set RMA 239 C mit AK 20 und AL 101 499,- €



RMA 243 - 36V

Gewicht: 26,0 kg  
Schnittbreite: 41 cm  
Messer: Multi-Messer  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Lenker: 2-fach höhenverstellbar, klappbar  
Fangkorb: 52 L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 243 ohne Akku und Ladegerät 419,- €

Set RMA 243 mit AK 20 und AL 101 559,- €

# Akku-Rasenmäher



## STIHL®

RMA 248 T - 36V

Gewicht: 29,0 kg  
Schnittbreite: 46 cm  
Messer: Multi-Messer  
Antrieb: 1-Gang-Radantrieb  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Lenker: 2-fach höhenverstellbar, klappbar  
Fangkorb: 52 L, klappbar, mit Füllstandsan-

RMA 248 T ohne Akku und Ladegerät 539,- €

Set RMA 248 T mit AK 30S und AL 101 709,- €



RMA 253 T - 36V

Gewicht: 31,0 kg  
Schnittbreite: 51 cm  
Messer: Multi-Messer  
Antrieb: 1-Gang-Radantrieb  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Lenker: 2-fach höhenverstellbar, klappbar  
Fangkorb: 55 L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 253 T ohne Akku und Ladegerät 609,- €

Set RMA 253 T mit AK 30 S und AL 101 779,- €

# Standard-Ladegerät

## STIHL®



AL 101

230 V  
Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus.  
Über-Nacht-Laden mit mehreren Ladegeräten  
AL 101  
an einer elektrischen Sicherung möglich.  
Mit Betriebszustandsanzeige (LED).

49,- €

# Akku-Rasenmäher



AL 301

230 V

Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und ARL Akkus.

Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

139,- €

## Schnell-Ladegeräte

AL 501

In der STIHL connected App können Sie in Kombination mit unserem Ladegerät AL 501 wählen, ob Sie unsere Akkus AP 200 S oder AP 300 S normal, schnell oder schonend laden möchten.

199,- €

## AK AKKUS

Kompatibel mit den STIHL AK System.

Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs).

Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.



AK 10	Akku-Energie 72Wh	Gewicht 0,8 kg	99,- €
AK 20	Akku-Energie 144Wh	Gewicht 1,2 kg	139,- €
AK 30 S	Akku-Energie 180Wh	Gewicht 1,3 kg	179,- €

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus.

Mit Power Boost Fnkction für automatische Leistungsanpassung und maximale Lebensdauer bei AP 200 S und AP 300 S.

Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle bei AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S.

Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten.

Geringes Gewicht.

Einsatz bei Regen möglich.

## AP AKKUS



NEU AP 200 S	Akku-Energie 187Wh	Gewicht 1,3 kg	259,- €
NEU AP 300 S	Akku-Energie 281Wh	Gewicht 1,8 kg	399,- €
AP 500 S	Akku-Energie 337Wh	Gewicht 2,0 kg	499,- €



# Akku-Rasenmäher

## STIHL®



RMA 443 PV - 36V

Gewicht: 27,0 kg  
Schnittbreite: 41 cm  
Messer: Multi-Messer  
Antrieb: elektr. Vario-Radantrieb  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Akkuschacht: 2  
Fangkorb: 52 L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät 699,- €  
Set RMA 443 PV mit AP 200 S und AL 301 1.059,- €



RMA 448 PV - 36V

Gewicht: 28,0 kg  
Schnittbreite: 46 cm  
Messer: Multi-Messer  
Antrieb: elektr. Vario-Radantrieb  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Akkuschacht: 2  
Fangkorb: 52 L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät 769,- €  
Set RMA 448 PV mit AP 300 S und AL 301 1.129,- €



RMA 453 PV - 36V

Gewicht: 29,0 kg  
Schnittbreite: 51 cm  
Messer: Multi-Messer  
Antrieb: elektr. Vario-Radantrieb  
Schnitthöhenverstellung: zentral  
Akkuschacht: 2  
Fangkorb: 55 L, klappbar, mit Füllstandsanzeige

RMA 453 PV ohne Akku und Ladegerät 849,- €  
Set RMA 453 PV mit AP 300 S und AL 301 1.209,- €

# Rasenmäher

# STIGA



## Collector 43

Motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 41cm  
Radantrieb: nein  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: nein

299,- €

## Collector 48 S

Motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 46 cm  
Radantrieb: 1. Gang  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: nein

319,- €



## Combi 48

Motor: Stiga ST 140 Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 46 cm  
Radantrieb: nein  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

319,- €

# Rasenmäher

# STIGA



## Combi 48 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 46 cm  
Radantrieb: ja  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

349,- €



## Combi 53 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 51cm  
Radantrieb: 1. Gang  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

399,- €



## Combi 553 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke  
Elektrostart: ja  
Schnittbreite: 51 cm  
Radantrieb: ja  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

449,- €



### Combi 748 S

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 46 cm  
Radantrieb: 1. Gang  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

499,- €

### Combi 548 SE

Motor: Stiga ST 140 OHV Autochoke  
Elektrostart: ja  
Schnittbreite: 46 cm  
Radantrieb: 1. Gang  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja



499,- €

### Combi 748 SE

Motor: Stiga ST 140 LS OHV Autochoke  
Elektrostart: ja  
Schnittbreite: 46 cm  
Radantrieb: ja  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

549,- €

# Rasenmäher

# STIGA

## Combi 748 V

Motor: Honda GCV 170 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 46 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja



629,- €

## Combi 753 SE

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke  
Elektrostart: ja  
Schnittbreite: 51 cm  
Radantrieb: 1. Gang  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja



599,- €



## Combi 753 V

Motor: Honda GCV 170 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 51cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

679,- €



## Combi 955 V

Motor: Stiga ST 200 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 53 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 70 L  
Mulchfunktion: ja

699,- €

# Rasenmäher

# STIGA



### Multiclip 750 S

Motor: Stiga ST 170 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 48 cm  
Radantrieb: 1. Gang  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 60 L  
Mulchfunktion: ja

549,- €

### Twinclip 950 V

Motor: Stiga ST 200 OHV Autochoke  
Elektrostart: nein  
Schnittbreite: 48 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 70 L  
Mulchfunktion: ja

899,- €



### Twinclip 955 VE

Motor: GCVxe 170 OHV Autochoke  
Elektrostart: ja  
Schnittbreite: 53 cm  
Radantrieb: variabel  
Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Fangkorb: 70 L  
Mulchfunktion: ja

1.299,- €



# Frontmäher

# STIGA

## PARK Serie 3

Kompakte, leicht zu handhabende Maschine, die auf Komfort ausgelegt ist.

- ⇒ Mähdecks von 85 bis 95 cm verfügbar
- ⇒ STIGA Knicklenkung
- ⇒ Hydrostatisches Getriebe für sanftes Fahren



Frontmäher Park 300 LC  
Combi 85 MQ

Motor: Stiga ST 400  
Schnittbreite: 85 cm  
Schnitthöheneinstellung: manuell  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Knicklenkung: 60/40  
Lenkung: mechanisch

3.599,- €



Frontmäher Park 300 RC  
Combi 95 Q

Motor: Stiga ST 450  
Schnittbreite: 95 cm  
Schnitthöheneinstellung: elektrisch  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Knicklenkung: 60/40  
Lenkung: mechanisch

3.999,- €

# Frontmäher

# STIGA



## Frontmäher Villa 15 HST Mit 85 cm Mähdeck

Motor: Stiga ST 450  
Schnittbreite: 85 cm  
Schnitt Höheneinstellung: manuell  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Hecklenkung  
Lenkung: mechanisch

3.399,- €

Lieferbar ab Juni 2025

# STIGA

## PARK Serie 5



Die ikonische Mulchqualität auf einer leistungsstarken Vierjahreszeiten-Maschine.

- ⇒ Mähdecks von 95 bis 125 cm verfügbar
- ⇒ Servolenkung für mehr Komfort beim Fahren
- ⇒ Ausgestattet mit STIGA-Motoren



# Frontmäher

# STIGA



Frontmäher Park 500  
Combi 95 Q Plus

Motor: Stiga ST 450  
Schnittbreite: 95 cm  
Schnitthöheneinstellung: elektrisch  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Knicklenkung: 50/50  
Lenkung: hydraulisch

5.298,- €



Frontmäher Park 500 W  
Combi 100 Q Plus

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 100 cm  
Schnitthöheneinstellung: elektrisch  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Knicklenkung: 50/50  
Lenkung: hydraulisch

6.098,- €



Frontmäher Park 500 WX  
Combi 100 Q Plus

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 100 cm  
Schnitthöheneinstellung: elektrisch  
Fahrantrieb: Hydrostat 4WD  
Knicklenkung: 50/50  
Lenkung: hydraulisch

7.448,- €

# Frontmäher

# STIGA



Frontmäher Park 700 WX  
Combi Pro 110 Q Plus

Motor: Stiga ST 650 Twin, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 110 cm  
Schnitthöheneinstellung: elektrisch  
Fahrantrieb: Hydrostat 4WD  
Knicklenkung: 50/50  
Lenkung: hydraulisch

10.198,- €

Leistungsstarke Frontmäher  
für große Rasenflächen

PARK Pro

Auf maximale Leistung und das sanfteste Fahren  
für acht Stunden am Tag ausgelegt.

- ⇒ Hochwertiges STIGA Combi-Mähdeck mit 3 Klingen
- ⇒ STIGA patentierte Multiclip-Klingen
- ⇒ Anspruchsvolle, lange Arbeitssitzungen



Frontmäher Park Pro 900  
AWX Combi Pro 125 Q Plus

Motor: Honda GXV 690  
Schnittbreite: 125 cm  
Schnitthöheneinstellung: elektrisch  
Fahrantrieb: Hydrostat 4WD  
Knicklenkung: 50/50  
Lenkung: Hydrokolben

18.848,- €

# Rasentraktoren

# STIGA



Combi 372

Motor: Stiga ST 400  
Schnittbreite: 72 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 170 l  
Mulchfunktion: ja

2.599,- €

## ESTATE

Die Sammeltraktoren für das Schneiden und der Rasensammlung von ausgedehnten Grünflächen.

- ⇒ Schnittbreite von 84 bis 122 cm
- ⇒ Fangkorvvolumen bis zu 360 l
- ⇒ Verfügbare Antriebsquellen: Akku und Benzin

Estate 384 M

Motor: Stiga ST 350  
Schnittbreite: 84 cm  
Fahrantrieb: Schaltgetriebe 5V/1R  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 200 L  
Mulchfunktion: optional



2.499,- €

Estate 384 SE

Motor: Stiga ST 400  
Schnittbreite: 84 cm  
Fahrantrieb: Hydrostatisch  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 200 L  
Mulchfunktion: optional

2.549,- €



Estate 384

Motor: Stiga ST 450  
Schnittbreite: 84 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 240 L  
Mulchfunktion: ja

2.899,- €



Estate 598 W

Motor: Stiga ST 550 Twin, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 98 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Gusseisen  
Fangkorb: 240 L  
Mulchfunktion: ja

3.799,- €



Estate 798 W

Motor: Stiga ST 600 Twin, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 98 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Gusseisen  
Fangkorb: 300 L  
Mulchfunktion: ja

4.199,- €



Estate 7102 W

Motor: Stiga ST 700 Twin, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 102 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Gusseisen  
Fangkorb: 300 L  
Mulchfunktion: ja

4.999,- €



Estate 384 e

Akkukapazität: 48 V / 30 Ah / Lithium-Ionen Akku  
Ladezeit: ca. 2 Std.  
Schnittbreite: 84 cm  
Arbeitsfläche: bis 3000 m<sup>2</sup>  
Fahrantrieb: manuell  
Fangkorb: 240 L  
Mulchfunktion: ja, optional

3.999,- €

AKKU



Estate 584 e

Akkukapazität: 48 V / 40 Ah / Lithium-Ionen Akku  
Ladezeit: ca. 3 Std.  
Schnittbreite: 84 cm  
Arbeitsfläche: bis 4000 m<sup>2</sup>  
Fahrantrieb: stufenlos  
Fangkorb: 240 L  
Mulchfunktion: ja, optional

4.999,- €

AKKU

# Rasentraktoren

# STIHL®

RT 5112 Z

Motor: STIHL EVC 2-Zylinder, 16,6 PS  
Schnittbreite: 110 cm  
Fahrantrieb: 1-Pedal-Fahrantrieb  
Fangkorb: 350 L  
Mulchfunktion: nachrüstbar

5.379,- €



Rasentraktor HT 84-H  
Comfort

Motor: Loncin LC1P85FA, 1-Zylinder  
Schnittbreite: 83 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 280 L  
Mulchfunktion: ja

2.999,- €



Rasentraktor HT 102-H  
Comfort

Motor: Loncin LC1 P92F1, 1-Zylinder  
Schnittbreite: 102 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 280 L  
Mulchfunktion: ja

3.399,- €

# Rasentraktoren



## Rasentraktor HT 92-16H

Motor: Loncin LC1P92F, 1-Zylinder  
Schnittbreite: 92 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Gusseisen  
Fangkorb: 300 L  
Mulchfunktion: optional

4.399,- €



## Rasentraktor HSE 102-21H

Motor: Loncin LC2 P76F, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 102 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Gusseisen  
Fangkorb: 320 L  
Mulchfunktion: optional

4.890,- €



## Rasentraktor HT 110-22DH Hochgrasmäher

Motor: Loncin LC2 P77F 22 HP, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 110 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Gusseisen  
Fangkorb: nein

6.199,- €





**solo**<sup>®</sup>  
by AL-KO



[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)



**RASEN-TRAKTOREN**  
**HOHER BEDIENKOMFORT**  
**UND INNOVATIVES DESIGN**



### Rasentraktor R 7-65.8 HD

Motor: B&S 1000 PXI, 1-Zylinder  
Schnittbreite: 62 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 130 L  
Mulchfunktion: nein

2.299,90 €



### Rasentraktor T 15-93.3 HD-A

Motor: AL-KO Pro 450, 1-Zylinder  
Schnittbreite: 93 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 250 L  
Mulchfunktion: optional

3.299,90 €



# Rasentraktoren

**solo**  
by **AL-KO**



Rasentraktor T 18-103.4  
HD-A V2

Motor: Alko Pro 600, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 103 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 250 L  
Mulchfunktion: optional

4.199,- €



Rasentraktor T 18-105.4  
HD-V2

Motor: B&S Intek 7160, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 105 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Stahl  
Fangkorb: 310 L  
Mulchfunktion: ja

5.099,90 €



Rasentraktor T 22-105.4  
HD-V2 SD

Motor: B&S Intek 7200, 2-Zylinder  
Schnittbreite: 105 cm  
Fahrantrieb: Hydrostat 2WD  
Vorderachse: Gusseisen  
Fangkorb: 310 L  
Mulchfunktion: ja

5.999,90 €



**solo**<sup>®</sup>  
by AL-KO



[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)



**MÄHROBOTER ROBOLINHO<sup>®</sup>**  
EINFACH SMARTE  
GARTENARBEIT



### Robolinho 520 W

Arbeitsfläche: bis 500 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Klingen: 4 feste Klingen  
Mähzeit: 50 Min.  
Ladezeit: 50 Min.  
WLAN: ja

839,90 €



### Robolinho 822 W

Arbeitsfläche: bis 800 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 22 cm  
Klingen: 4 feste Klingen  
Mähzeit: 60 Min.  
Ladezeit: 50 Min.  
WLAN: ja

1.249,90 €

# Mähroboter

**solo**  
by AL-KO



Robolinho 1423 W

Arbeitsfläche: bis 1.400 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 23 cm  
Klingen: 4 feste Klängen  
Mähzeit: 140 Min.  
Ladezeit: 90 Min.  
WLAN: ja

1.699,90 €



Robolinho 2323 W

Arbeitsfläche: bis 2.300 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 23 cm  
Klingen: 4 feste Klängen  
Mähzeit: 240 Min.  
Ladezeit: 170 Min.  
WLAN: ja

1.999,90 €



Messer mit feststehenden Klängen.



Garage Gen III

134,90 €

# Mähroboter

**Kress**®  
ohne Begrenzungskabel  
RTK<sup>n</sup>



## Maximale Präzision

Das globale Satellitennavigationssystem (GNSS) liefert eine räumliche Positionierung mit einer Genauigkeit von 2 bis 5 Metern. Anschließend wird in Echtzeit eine kinematische Korrektur vorgenommen, um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen.

## RTK<sup>n</sup>: Echtzeit-Kinematik plus Vernetzung

Um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu gewährleisten, liefert das wachsende Netzwerk von Referenz-GNSS-Empfängern kontinuierlich RTK-Korrekturdaten über das Mobilfunknetz an jeden Mäher.

# Mähroboter

**Kress**   
ohne Begrenzungskabel  
RTK<sup>®</sup>

KR160E

Arbeitsfläche: bis 600 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: nein

1.499,- €



KR160E.A

Arbeitsfläche: bis 600 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

1.799,- €



KR161E

Arbeitsfläche: bis 1,000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

1.999,- €



KR171E

Arbeitsfläche: bis 1.500 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

2.499,- €



# Mähroboter

# Kress®

ohne Begrenzungskabel  
RTK<sup>n</sup>

KR172E

Arbeitsfläche: bis 2.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: nein



2.699,- €

KR172E.A

Arbeitsfläche: bis 2.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

2.999,- €



KR173E

Arbeitsfläche: bis 3.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 20 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

3.599,- €



KR174E

Arbeitsfläche: bis 5.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 22 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

4.499,- €

# Mähroboter

# Kress®

ohne Begrenzungskabel  
RTK™



KR230E

Arbeitsfläche: bis 8.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 22 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

5.999,- €

# Optimal für Sportplätze



# Mähroboter

# Kress®

ohne Begrenzungskabel



KR233E

Arbeitsfläche: bis 12.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 35 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

9.499,- €

Vom 01.04. - 30.06.2025 7.999,- €



KR236E

Arbeitsfläche: bis 24.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 35 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

13.999,- €

Vom 01.04. - 30.06.2025 11.999,- €



KR237E

Arbeitsfläche: bis 28.000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 35 cm  
Schnitthöhe: 10-60 mm  
Konnektivität: 4G  
OTA-Update: ja  
OAS: ja

14.999,- €



Mähroboter

# AKTION

Vom 01.03.2025 bis 31.07.2025  
auf alle Mähroboter von

**Kress**  mit Begrenzungskabel

## 30% Nachlass.

Alle Modelle zu unserer Aktion finden Sie auf den  
nachfolgenden Seiten 34 - 35.

# Mähroboter

**Kress** 

mit Begrenzungskabel



KR101E

Arbeitsfläche: bis 600 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 18 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Messer: versetztes Messer  
WiFi/Bluetooth: ja  
OTA Update: möglich

1.189,- €



KR120E

Arbeitsfläche: bis 1000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 22 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Messer: versetztes Messer  
WiFi/Bluetooth: ja  
OTA Update: möglich

1.499,- €



KR121E

Arbeitsfläche: bis 1000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 22 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Messer: versetztes Messer  
WiFi/Bluetooth: ja  
OTA Update: möglich  
OAS: ja

1.799,- €

# Mähroboter

**Kress**   
mit Begrenzungskabel



KR122E

Arbeitsfläche: bis 1500 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 22 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Messer: versetztes Messer  
WiFi/Bluetooth: ja  
OTA Update: möglich  
OAS: ja

2.199,- €



KR123E

Arbeitsfläche: bis 2000 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 22 cm  
Schnitthöhe: 30-60 mm  
Messer: versetztes Messer  
WiFi/Bluetooth: ja  
OTA Update: möglich  
OAS: ja

2.699,- €

**Kress**  KR 133 E und KR 136 E - auf Anfrage erhältlich!

Kress  
NoGo + Fast2Base Modul



KA0212

199,- €

Kress Garage



249,- €

# Verlegeplan für Mähroboter



Ihr Ansprechpartner  
für Mähroboter

Lasse Augustin  
Tel.: 04164 - 2596  
E-Mail: [roboter@meyn-landtechnik.de](mailto:roboter@meyn-landtechnik.de)



RALF MEYN GMBH & CO. KG

Apenser Straße 2  
21644 Revenahe

Telefon: 04164 - 2596

Fax: 04164 - 5052

E-Mail: [info@meyn-landtechnik.de](mailto:info@meyn-landtechnik.de)

[WWW.MEYN-LANDTECHNIK.DE](http://WWW.MEYN-LANDTECHNIK.DE)